
M-Diff BMW F1x / F2x / F3x 188

DSD-100-100-00468

		DREXLER	KUNDE CUSTOMER
	Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	BMW	
	Fahrzeugmodell Vehicle model	F1x / F2x / F3x	
	Fahrzeugmodellserie Vehicle series	1er	
LK	**Lochkreisdurchmesser Tellerrad** Crown Wheel Bolt PCD	135,00	
Ø	**Durchmesser Tellerradbohrung** PCD Crown Wheel Bore	12,50	
	Anzahl Tellerradschrauben Number of Bolts	10	
D1	**Tellerrad Durchmesser** Crown Wheel Spigot DIA	115,00	
D2	**Lagerdurchmesser Gehäuseseite** Bearing DIA Housing Side	46,00	
D3	**Lagerdurchmesser Deckelseite** Bearing DIA Cover Side	46,00	
D4	**Bohrung Gehäuseseite** Bore DIA Housing Side	30,00	
D5	**Bohrung Deckelseite** Bore DIA Cover Side	30,00	
L1	**Lagerweite** Bearing Distance	132,90	
L2	**Gesamtlänge** Overall Length	169,00	
L3	**Länge Lager/Tellerrad** Distance Bearing/Crown Wheel	39,40	
L4	**Länge Tellerrad/Lager** Distance Crown Wheel/Bearing	93,50	
L5	**Länge Lager Gehäuseseite** Distance Bearing Housing Side	18,00	
L6	**Länge Lager Deckelseite** Distance Bearing Cover Side	18,10	
MD	**Abstand MD** Distance MD	27,00	
	Zähnezahl Number of Teeth	27	
	Achstyp Axle type	188	



	Übersetzung/MD-Maß Gearing	i=3,91 / MD27	

Letzte Aktualisierung: 30.01.2024